

Frosteruksen koulun käyttövesiputkiston uusiminen / LVI-urakoitsijan valinta

Teknltk 07.05.2026

55/02.08.00/2026

Kunta on pyytänyt tarjouksia Frosteruksen koulun käyttövesiputkiston osittaisen uusimisen LVI-urakasta. Tarjouspyyntö on lähetetty sähköpostilla 5 urakoitsijalle.

LVI-suunnitelman mukaisesti kuparinen käyttövesiputkisto korvataan Uponor-komposiittijärjestelmän komposiittiputkillla. Vanha putkisto tyhjennetään ja puretaan. Uusi putkisto asennetaan pääosin entisten putkilinjojen tuntumaan, myös pinta-asennusta voidaan toteuttaa soveltuvissa paikoissa.

Hanojen ja vesikalusteiden vaihto ei kuulu urakkaan, mahdolliset esille tulevat saneeraustarpeet hanojen ja vesikalusteiden osalta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen laskutettavana työnä.

Urakka tarjotaan kokonaishintaurakkana alv 0 %. Mahdollisia lisätöitä varten tulee antaa asennukselle tuntihinta alv 0 %. Urakkatyön aikana tilaajan kirvesmies suorittaa rakenteiden avaamisen ja sulkemisen remontin edellyttämässä laajuudessa. Työt tulee aloittaa 1.6.2026 ja sen tulee olla valmiina 24.7.2026 mennessä.

Valituksi tulee kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi arvioitu tarjous. Arvioinnissa huomioidaan hinta, referenssit ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Tarjoukset tulee toimittaa 4.5.2026 klo 16.00 mennessä.

Esittelijä

tekninen johtaja Ilkka Saari

Päätösehdotus

Tarjousten jättöajan vuoksi päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös